


Fitting instruction bumper lightbar *Montageanleitung Lightbar Stossstange*


- 1) By using the frame cover as template drill the holes and cut out the middle section
Mit Hilfe des Blendrahmens die Bohrungen anbringen und den Ausschnitt im Frontgitter durchführen



- 2) Dismantling of the front bumper
Demontieren der Frontverkleidung



- 3) Remove the bolts No. 2 and loosen the top bolts
Entfernen der Schrauben Nr. 2 und lösen der oberen Schrauben



- 4) Mounting of the stainless steel support behind the radiator struts and reassemble the bolts
Montieren der Edelstahlhalterung und Kühlerverstrebung wieder befestigen
- 5) Mounting of the front bumper
Montieren der Frontschürze
- 6) Mounting of the black threaded spacer onto the previous drilled holes (adjust the length if necessary – adding washers or shortening)
Montieren der schwarzen Distanzhülsen an die vorher getätigten Bohrungen (Hülsen evt. in der Länge anpassen – unterlegen oder einkürzen)
- 7) Mounting of the brackets to the stainless steel support and afterwards mounting of the lightbar
Montieren der Füße an der Halterung und anschliessend Montieren des Lightbars
- 8) Wiring
Verkabeln



9) Mounting of the latch onto the front cover *Verschluss an der Frontblende montieren*

